

Додаток до атестації акредитації

№ 27577

Від СІ метролог. центр.

ГАЛУЗЬ АКРЕДИТАЦІЇ

Випробувальній лабораторії «ТЕСТОЛ» Товариства з обмеженою Відповідальністю «ОЛБПІЗСЕРВІС»


(назва випробувальної лабораторії, центру)

Назва продукції (об'єкту, матеріалу, речовини і т.п.)	Код ДКПП	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань	Обмеження
1	2	3	4	5
1. Арматура промислова трубопроводна: крани, затвори, задвижки, клапани	29.13.1	Визначення міцності корпусу та щільності штовху;	ГОСТ 16549-71 п. 3 ДСТУ 3767-98, п. 7.4, 7.7, 7.8, 7.9 ГОСТ 5761-74, п. 3.1, 3.2 а, 3.2, 3.3, 3.4, 3.9 ГОСТ 6127-52, пп. 15, 17, 19 ГОСТ 11823-91, п. 5.4, 5.5 ГОСТ 12893-83, пп. 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 ГОСТ 13252-91, п. 5.4, 5.5, 5.6 ГОСТ 13547-79, п. 4.4, 4.6, 4.11 ГОСТ 21345-78, п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.11, 4.12, 4.13 ГОСТ 28343-89, п. 11 ГОСТ 26304-84 п. 4 ТУ У 29.1-23392043-001-2003, п. 4.3.1 ДСТУ 3767-98, п. 7.10, 7.11	без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень
		Визначення герметичності в затворі;	ГОСТ 5761-74, пп. 3.2 а, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 ГОСТ 11823-91, п. 5.7	без обмежень без обмежень

Начальник відділу акредитації
лабораторії НААУ

М.П.

О. В. Хроменко




Додаток до атестата акредитації
№ 21973
від 01 травня 2012 р.

1	2	3	4	5
2. Арматура та прилади санітарно технічні	21.22.12 25.23.12 26.22 28.75.11	Візуальний контроль	ГОСТ 13252-91, п. 5.1	без обмежень
			ГОСТ 16549-71 п. 3	без обмежень
			ГОСТ 26304-84 п. 4	без обмежень
			ГОСТ 28343-89, п. 11	без обмежень
			ТУ У 29.1-23392043-001-2003, п. 4.2.1	без обмежень
			ДСТУ 3767-98, п. 7.1	без обмежень
			ГОСТ 5761-74, п. 3.1а, 3.5 а	без обмежень
			ГОСТ 6127-52, пп. 15, 16	без обмежень
			ГОСТ 11823-91, п. 5.1	без обмежень
			ГОСТ 13252-91, п. 5.1	без обмежень
			ГОСТ 26304-84 п. 4	без обмежень
			ГОСТ 16549-71 п. 3	без обмежень
			ГОСТ 28343-89, п. 11	без обмежень
			ГОСТ 21345-78, п. 4.1а	без обмежень
			ТУ У 29.1-23392043-001-2003, пп. 4.1.5, 4.2.1	без обмежень
Визначення герметичності, міцності і щільності;			ДСТУ Б В 2.5-1-95 (ГОСТ 23695-94), п. 6.14	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.4-95 (ГОСТ 11614-94), п. 7.3	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.5-9-97 (ГОСТ 23289-94), п. 7.4, 7.5	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.5-7-97 (ГОСТ 18297-96), п. 7.13	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.5-14-99 (ГОСТ 19681-94), п. 7.4, 7.5	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.5-15-99 (ГОСТ 10944-97), п. 8.2, 8.3	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.4-95 (ГОСТ 11614-94), п. 7.3.1	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.5-8-96 (ГОСТ 15167-93	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.5-14-99 (ГОСТ 19681-94), п. 7.3, 7.8	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.5-8-96 (ГОСТ 15167-93	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.5-9-97 (ГОСТ 23289-94), п. 7.7, 7.8	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.5-1-95 (ГОСТ 23695-94), п. 6.2,	без обмежень
			Визначення геометричних розмірів	без обмежень
			Визначення пропускної спроможності;	без обмежень
			Визначення витрат води;	без обмежень

Начальник відділу акредитації
лабораторій НААУ

Ф-08.01.17 (редакція 02) від 25.05.2009

М.П.




О. В. Хроменко

Додаток до атестації акредитації
№ 24574
від 01 травня 2012р

1	2	3	4	5
		(довжини, ширини, товщини, висоти, глибини, діаметру);	6.11, ДСТУ Б В.2.-4.95 (ГОСТ 11614-94), п. 7.2 ДСТУ Б В.2.-5-7-97 (ГОСТ 18297-96), п. 7.2, 7.9 ДСТУ Б В.2.-5-9-97 (ГОСТ 23289-94), п. 7.2 ДСТУ Б В.2.-5-14-99 (ГОСТ 19681-94), п. 7.2 ДСТУ Б В.2.-5-15-99 (ГОСТ 10944-97), п. 8.1 ДСТУ Б В.2.-5-8-96 (ГОСТ 15167-93) ДСТУ Б В.2.-5-14-99 (ГОСТ 19681-94), п. 7.13 ДСТУ Б В.2.-4-95 (ГОСТ 11614-94), п. 7.3.6 ДСТУ Б В.2.-5-14-99 (ГОСТ 19681-94), п. 7.7 ДСТУ Б В.2.-5-8-96 (ГОСТ 15167-93) ДСТУ Б В.2.-4-95 (ГОСТ 11614-94), п. 7.3.6 ДСТУ Б В.2.-5-8-96 (ГОСТ 15167-93) ДСТУ Б В.2.-5-14-99 (ГОСТ 19681-94), п. 7.7 ДСТУ Б В.2.-4-95 (ГОСТ 11614-94), п. 7.5 ДСТУ Б В.2.-5-8-96 (ГОСТ 15167-93) ДСТУ Б В.2.-5-14-99 (ГОСТ 19681-94), п. 7.23 ДСТУ Б В.2.-5-1-95 (ГОСТ 23695-94), п. 6.11, 6.15 ДСТУ Б В.2.-5-7-97 (ГОСТ 18297-96), п. 7.14 ДСТУ Б В.2.-5-1-95 (ГОСТ 23695-94), п. 6.13 ДСТУ Б В.2.-5-7-97 (ГОСТ 18297-96), п. 7.12 ДСТУ Б В.2.-5-9-97 (ГОСТ 23289-94), п. 7.6 ДСТУ Б В.2.-5-1-95 (ГОСТ 23695-94), п. 6.8	без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень
		Визначення радіусу факелу душі;		
		Визначення зусиль на пусковий пристрій;		
		Визначення зусиль на рукоятках;		
		Визначення шорсткості поверхні;		
		Визначення площинності продольних і поперечних бортів;		
		Визначення міцності кріплення опор і ланцюга;		
		Визначення ударної міцності поверхні;		

Начальник відділу акредитації
лабораторій НААУ

М.П.




О. В. Хроменко

Додаток до атестації акредитації
№ 21577
від 01 лютого 2012 р.

1	2	3	4	5
3. Деталі трубопроводів безшовні приварні; відведення крутозагнуті; трійники; переходи; заглушки еліптичні	27.21.20 27.22.20 29.24.25	Визначення стійкості пластмасових деталей;	ДСТУ Б В 2.5-9-97 (ГОСТ 23289-94), п. 7.9, 7.10	без обмежень
		Контроль розмірів різьб;	ДСТУ Б В 2.5-4-95 (ГОСТ 11614-94), п. 7.2	без обмежень
		Визначення температур поверхонь органів керування;	ДСТУ Б В 2.5-9-97 (ГОСТ 23289-94), п. 7.2	без обмежень
		Візуальний контроль	ДСТУ Б В 2.5-14-99 (ГОСТ 19681-94), п. 7.2	без обмежень
		Визначення геометричних розмірів (довжини, ширини, товщини, висоти, глибини, діаметру), овальності;	ДСТУ Б В 2.5-15-99 (ГОСТ 10944-97), п. 8.1	без обмежень
		Випробування на розтяг;	ДСТУ Б В 2.5-14-99 (ГОСТ 19681-94), п. 7.18	без обмежень
		Випробування на ударний витин;	ДСТУ Б В 2.5-1-95 (ГОСТ 23695-94), п. 6.1, 6.12	без обмежень
		Випробування гідравлічним тиском;	ДСТУ Б В 2.4-95 (ГОСТ 11614-94), п. 7.1	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.5-7-97 (ГОСТ 18297-96), п. 7.1	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.5-9-97 (ГОСТ 23289-94), п. 7.1	без обмежень
		Визначення геометричних розмірів (довжини, ширини, товщини, висоти, глибини, діаметру), овальності;	ДСТУ Б В 2.5-14-99 (ГОСТ 19681-94), п. 7.1, 7.26	без обмежень
		Випробування на розтяг;	ДСТУ Б В 2.5-15-99 (ГОСТ 10944-97), п. 8.1	без обмежень
		Випробування на ударний витин;	ДСТУ ГОСТ 17380:2001 (ИСО3419-81), п. 7.1.2	без обмежень
		Випробування гідравлічним тиском;	ДСТУ ГОСТ 17380:2001 (ИСО3419-81), п. 7.1.3	без обмежень
		Випробування на ударний витин;	ГОСТ 1497-84, р. 4	без обмежень
		Випробування на ударний витин;	ГОСТ 10006-80, р. 3, р. 4	без обмежень
		Випробування гідравлічним тиском;	ДСТУ ГОСТ 17380:2001 (ИСО3419-81), п. 7.1.3	без обмежень
		Випробування на ударний витин;	ДСТУ ГОСТ 17380:2001 (ИСО3419-81), п. 7.1.4	без обмежень

Начальник відділу акредитації
лабораторії НААУ

М.П.



О. В. Хроменко

Додаток до атестата акредитації
№ 24577
від 01 травня 2012 р.

1	2	3	4	5
4. Фланці арматури, з'єднувальних частин і трібопровідів	27.21.20 27.22.20 29.24.25	Визначення кутів (зовнішніх та внутрішніх);	ГОСТ 3845, Р.2	без обмежень
		Візуальний контроль	ДСТУ ГОСТ 17380:2001 (ІСО3419-81) п. 7.1.2	без обмежень
		Визначення геометричних розмірів (довжини, ширини, товщини, висоти, глибини, діаметру); Визначення кутів (зовнішніх та внутрішніх); Візуальний контроль	ДСТУ ГОСТ 17380:2001 (ІСО3419-81), п. 7.1.1	без обмежень
5. Фланці та прокладки для емкостей і апаратів	27.21.20 27.22.20 29.24.25	Визначення геометричних розмірів (довжини, ширини, товщини, висоти, глибини, діаметру); Визначення кутів (зовнішніх та внутрішніх); Візуальний контроль	ГОСТ 12816-80	без обмежень
			ГОСТ 28759.5-90	без обмежень
			ГОСТ 28759.6-90	без обмежень
			ГОСТ 28759.7-90	без обмежень
			ГОСТ 28759.8-90	без обмежень
6. Фланці сталеві різьбові, з шипом або пазом	27.21.20 27.22.20 29.24.25	Визначення шорсткості Визначення геометричних розмірів (довжини, ширини, товщини, висоти, глибини, діаметру); Визначення кутів (зовнішніх та внутрішніх); Візуальний контроль	ГОСТ 9399-81, п. 4.2	без обмежень
			ГОСТ 9399-81, п. 4.2	без обмежень
			ГОСТ 9399-81, п. 4.1	без обмежень

Начальник відділу акредитації
лабораторій НААУ

М.П.



О. В. Хроменко

Додаток до атестації акредитації
№ 24577
Від 01 травня 2012р.

1	2	3	4	5
		Визначення пористості	ГОСТ 9399-81, п. 4.1	без обмежень
		Контроль розмірів різьб	ГОСТ 9399-81, п. 4.1	без обмежень
7. Частина з'єднувальні сталеві з циліндричною різьбою для трубопроводів: муфти; ніпелі; контргайки; згоны	27.22.20	Визначення геометричних розмірів (довжини, ширини, товщини, висоти, глибини, діаметру);	ГОСТ 8965-75, п. 4.2	без обмежень
		Визначення кутів (зовнішніх та внутрішніх);	ГОСТ 8965-75, п. 4.3	без обмежень
		Визначення відхилень між осями;	ГОСТ 8965-75, п. 4.3	без обмежень
		Випробування гідравлічним тиском;	ГОСТ 8965-75, п. 4.4	без обмежень
		Контроль розмірів різьб;	ГОСТ 8965-75, п. 4.2	без обмежень
8. З'єднувальні частини з ковкого чутуна та циліндричною різьбою для трубопроводів	27.22.20	Візуальний контроль	ГОСТ 8965-75, п. 4.1	без обмежень
		Визначення геометричних розмірів (довжини, ширини, товщини, висоти, глибини, діаметру);	ГОСТ 8944-75, п. 4.4	без обмежень
		Визначення кутів (зовнішніх та внутрішніх);	ГОСТ 8944-75, п. 4.3	без обмежень
		Визначення відхилень між осями;	ГОСТ 8944-75, п. 4.3	без обмежень
		Випробування гідравлічним тиском;	ГОСТ 8944-75, п. 4.5	без обмежень
9. Балони	28.21.11.	Контроль розмірів різьб;	ГОСТ 8944-75, п. 4.2	без обмежень
		Візуальний контроль	ГОСТ 8944-75, п. 4.1	без обмежень
		Гідравлічні випробування на міцність	ГОСТ 3245-95, п. 7.3.10, 7.3.13	без обмежень

Начальник відділу акредитації
лабораторій НААУ

М.П.




О. В. Хроменко

Додаток до атестації акредитації
№ 24577
від 01 лютого 2012р.

1	2	3	4	5
	28.21.12.	герметичність;	ГОСТ 949-73, п. 4.1	без обмежень
			ГОСТ 9731-79, п. 4.5	без обмежень
			ГОСТ 12247-80, 4.5, 4.6;	без обмежень
			ДСТУ 3692-98, п. 7.7	без обмежень
		Визначення якості поверхонь;	ГОСТ 3845-75, р. 2	без обмежень
			ГОСТ 9731-79, п. 4.7;	без обмежень
			ГОСТ 12247-80, п. 4.7;	без обмежень
			ДСТУ 3692-98, п. 7.1	без обмежень
		Геометричні розміри (довжина, ширина, товщина, висота, глибина, діаметр, радіус);	ДСТУ 3245-95, п. 7.3.1, 7.3.3	без обмежень
			ГОСТ 949-73, п. 4.8	без обмежень
			ГОСТ 9731-79, п. 4.8;	без обмежень
			ГОСТ 12247-80, п. 4.9;	без обмежень
		випробування на розтяг;	ДСТУ 3692-98, п. 7.2, 7.3, 7.4	без обмежень
			ДСТУ 3245-95, п. 7.3.4	без обмежень
			ГОСТ 949-73, п. 4.5	без обмежень
			ГОСТ 9731-79, п. 4.1, 4.2, 4.9;	без обмежень
			ГОСТ 12247-80, п. 4.1, 4.2;	без обмежень
			ГОСТ 10006-80, р. 3, р. 4	без обмежень
		випробування на ударний вигин	ГОСТ 1497-84, р. 4	без обмежень
			ДСТУ 3245-95, п. 7.3.4	без обмежень
			ГОСТ 949-73, п. 4.6	без обмежень
			ГОСТ 9731-79, п. 4.1, 4.3, 4.9;	без обмежень
			ГОСТ 12247-80, п. 4.3;	без обмежень
		Вимірювання трьохсторонності за Брінелем	ГОСТ 12247-80, п. 4.4	без обмежень
			ГОСТ 9731-79, п. 4.4	без обмежень
		Візуальний контроль	ГОСТ 9012-59, р. 4	без обмежень
			ДСТУ 3245-95, п. 7.3.1, 7.3.13	без обмежень

Начальник відділу акредитації
лабораторії НААУ

М.П.



О. В. Хроменко

2154

Бид. 01 март 2012р.

M.I.I.

Ф-08.01.17 (редакция 02) від 25.05.2009



О. В. Хроменко

Додаток до атестата акредитації
№ 21577
від 01 жовтня 2012 р.

1	2	3	4	5
		Визначення характеристик твердості за Брінелем;	ГОСТ 3262-75, п. 4.4, 4.4а, 4.4б	без обмежень
			ГОСТ 8731-74, п. 3.9, 3.11, 3.12	без обмежень
			ГОСТ 8733-74, ш. 3.7, 3.8, 3.	без обмежень
			ГОСТ 9940-81, п. 4.7, п. 4.8	без обмежень
			ГОСТ 9941-81, п. 4.7, 4.9,	без обмежень
			ГОСТ 10705-80, п. 4.8, 4.9, 4.10	без обмежень
			ГОСТ 24030-80, п. 4.7, 4.8,	без обмежень
			ДСТУ EN 10216-1:2006, п. 11.3, 11.4, 11.5, 11.6	без обмежень
			ДСТУ 3365-96 (ГОСТ 30432-96), п. 5.2, 5.1, 5.3, 5.4	без обмежень
			ГОСТ 3728-78, р. 2	без обмежень
			ГОСТ 8694-75, р. 2, р.3, р. 4	без обмежень
			ГОСТ 8695-75, р.3, р. 4	без обмежень
			ГОСТ 550-75, п. 4.8	без обмежень
			ГОСТ 8731-74, п. 3.	без обмежень
			ГОСТ 8733-74, п. 3.5	без обмежень
			ГОСТ 9012-59, р. 4	без обмежень
		Геометричні розміри (довжина, ширина, товщина, висота, глибина, діаметр, радіус), овальність;	ДСТУ 3666-97 (ГОСТ 30563-98), п.6.2	без обмежень
			ДСТУ 3667-97 (ГОСТ 30564-98), п. 6.2	без обмежень
			ГОСТ 550-75, п. 4.2, 4.12	без обмежень
			ГОСТ 3262-75, п. 4.7, 4.8	без обмежень
			ГОСТ 8731-74, п. 3.2	без обмежень
			ГОСТ 8733-74, п. 3.2	без обмежень
			ГОСТ 9940-81, п. 4.3, 4.4, 4.5	без обмежень
			ГОСТ 9941-81, ш. 4.3, 4.4, 4.5	без обмежень
			ГОСТ 10705-80, п. 4.4	без обмежень
			ГОСТ 10706-76, п. 3.2, 3.11	без обмежень

Начальник відділу акредитації
лабораторій НААУ

М.П.

Для
документів

О. В. Хроменко

Додаток до атестації акредитації
№ 24577
від 01 жовтня 2012р.

1	2	3	4	5
			ГОСТ 14162-79, пп. 4.3, 4.4, 4.5, 4.11, 4.12	без обмежень
			ГОСТ 20295-85, п. 4.3, 4.7	без обмежень
			ГОСТ 24030-80, п. 4.3	без обмежень
		Випробування на розтяг;	ДСТУ EN 10216-1:2006, п. 11.9	без обмежень
			ДСТУ 3666-97 (ГОСТ 30563-98), пп. 6.4	без обмежень
			ДСТУ 3667-97 (ГОСТ 30564-98), п. 6.5	без обмежень
			ГОСТ 550-75, пп. 4.1, 4.4	без обмежень
			ГОСТ 8731-74, п. 3.5	без обмежень
			ГОСТ 8733-74, п. 3.4	без обмежень
			ГОСТ 9940-81, п. 4.6	без обмежень
			ГОСТ 9941-81, п. 4.6	без обмежень
			ГОСТ 10705-80, п. 4.7	без обмежень
			ГОСТ 10706-76, п. 3.4, 3.5	без обмежень
			ГОСТ 14162-79, п. 4.6	без обмежень
			ГОСТ 20295-85, п. 4.8	без обмежень
			ГОСТ 24030-80, п. 4.10	без обмежень
			ДСТУ EN 10216-1:2006, п. 11.2	без обмежень
			ДСТУ 3365-96 (ГОСТ 30432-96), п. 4.1	без обмежень
			ГОСТ 10006-80, р. 3, р. 4,	без обмежень
		Випробування на ударний вигин	ГОСТ 1497-84, р. 4	без обмежень
			ДСТУ 3409-96 (ГОСТ 30456-97), р. 4, р. 5, р. 6	без обмежень
			ДСТУ 3666-97 (ГОСТ 30563-98), п. 6.5	без обмежень
			ДСТУ 3667-97 (ГОСТ 30564-98), п. 6.6	без обмежень
			ГОСТ 8731-74, п. 3.7	без обмежень
			ГОСТ 10706-76, п. 3.6	без обмежень
			ГОСТ 20295-85, п. 4.9, 4.11	без обмежень
			ДСТУ EN 10216-1:2006, п. 11.7	без обмежень

Начальник відділу акредитації
лабораторій НААУ

М.П.



О. В. Хроменко

Додаток до атестата акредитації


№ 24577

від 01 травня 2017 р.

1	2	3	4	5
		Візуальний контроль	ДСТУ 3365-96 (ГОСТ 30432-96), п. 4.2	без обмежень
			ГОСТ 550-75, п. 4.5	без обмежень
11. Труби мідні та латунні	27.44.26	Гідравлічні випробування;	ГОСТ 3262-75, п. 4.1	без обмежень
			ГОСТ 10705-80, п. 4.5	без обмежень
			ГОСТ 9454-78, р. 4, р. 5	без обмежень
			ДСТУ ISO 65:2006, п. 9.1	без обмежень
			ДСТУ 3666-97 (ГОСТ 30563-98), п. 6.2, 6.9	без обмежень
			ДСТУ 3667-97 (ГОСТ 30564-98), п. 6.2, 6.11	без обмежень
			ГОСТ 3262-75, п. 4.2	без обмежень
			ГОСТ 8731-74, п. 3.2	без обмежень
			ГОСТ 8733-74, п. 3.2	без обмежень
			ГОСТ 9940-81, п. 4.2	без обмежень
			ГОСТ 9941-81, п. 4.2	без обмежень
			ГОСТ 10705-80, п. 4.3	без обмежень
			ГОСТ 14162-79, п. 4.2	без обмежень
			ГОСТ 20295-85, п. 4.6	без обмежень
		Випробування на загин, роздачу і сплюснювання;	ГОСТ 24030-80, п. 4.2	без обмежень
			ДСТУ EN 10216-1:2006, п. 11.10	без обмежень
			ГОСТ 529-78, п. 4.8	без обмежень
			ГОСТ 617-90, п. 3.7	без обмежень
			ГОСТ 2624-77, п. 4.7	без обмежень
			ГОСТ 2936-75, п. 4.7	без обмежень
			ГОСТ 11383-75, п. 4.9	без обмежень
			ГОСТ 3845-78, р. 2	без обмежень
			ГОСТ 11383-75, п. 4.8	без обмежень
			ГОСТ 16774-78, п. 4.9	без обмежень
			ГОСТ 3728-78, р. 2	без обмежень

Начальник відділу акредитації
лабораторій НААУ

М.П.



Ф-08.01.17 (редакція 02) від 25.05.2009

О. В. Хроменко

1	2	3	4	5
		Визначення структурних характеристик;	ГОСТ 8694-75, р. 2, р. 3, р. 4	без обмежень
			ГОСТ 8695-75, р. 3, р. 4	без обмежень
			ГОСТ 11383-75, п. 4.8	без обмежень
			ГОСТ 16774-78	без обмежень
			ГОСТ 20900-75	без обмежень
		Визначення характеристик твердості за Брінелем;	ДСТУ 2776-94 (ГОСТ 24301-93), п. 4.2	без обмежень
			ГОСТ 617-90, п. 3.4	без обмежень
			ГОСТ 9012-59, р. 4	без обмежень
			ГОСТ 20900-75, п. 4.2	без обмежень
		Геометричні розміри (довжина, ширина, товщина, висота, глибина, діаметр, радіус);	ДСТУ 2776-94 (ГОСТ 24301-93), п. 4.4	без обмежень
		Випробування на розтяг	ГОСТ 529-78, п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6	без обмежень
			ГОСТ 617-90, п. 3.2, 3.3	без обмежень
			ГОСТ 2624-77, п. 4.2	без обмежень
			ГОСТ 2936-75, п. 4.2, 4.3	без обмежень
			ГОСТ 11383-75, п. 4.3, 4.4	без обмежень
			ГОСТ 16774-78, п. 4.1, 4.3, п. 4.4	без обмежень
			ГОСТ 20900-75, п. 4.3, 4.4	без обмежень
			ДСТУ 2776-94 (ГОСТ 24301-93), п. 4.2	без обмежень
			ГОСТ 529-78, п. 4.7	без обмежень
			ГОСТ 617-90, п. 3.4	без обмежень
		Визначення ваги;	ГОСТ 2624-77, п. 4.6	без обмежень
			ГОСТ 2936-75, п. 4.6	без обмежень
			ГОСТ 11383-75, п. 4.6	без обмежень
			ГОСТ 16774-78, п. 4.6	без обмежень
			ГОСТ 10006-80, р. 3, р. 4	без обмежень
			ДСТУ 2776-94 (ГОСТ 24301-93),	без обмежень
			ГОСТ 529-78	без обмежень
				без обмежень
				без обмежень
				без обмежень

Начальник відділу акредитації
лабораторій НААУ

М.П.



О. В. Хроменко

Рестраційний номер заявки

20577

Додаток до атестата акредитації

№ 24577

Від 01 травня 2012 р.

1	2	3	4	5
12. Радіатори і конвектори	28.22	Візуальний контроль	ГОСТ 617-90	без обмежень
			ГОСТ 2624-77	без обмежень
			ГОСТ 2936-75	без обмежень
			ГОСТ 11383-75	без обмежень
			ГОСТ 16774-78	без обмежень
			ГОСТ 20900-75	без обмежень
			ДСТУ 2776-94 (ГОСТ 24301-93), п. 4.3	без обмежень
			ГОСТ 529-78, п. 4.1	без обмежень
			ГОСТ 617-90, п. 3.1	без обмежень
			ГОСТ 2624-77, п. 4.1	без обмежень
			ГОСТ 2936-75, п. 4.1	без обмежень
			ГОСТ 11383-75, п. 4.1	без обмежень
13. Пристрої запірні і	29.13.11	Визначення герметичності та міцності; Визначення геометричних розмірів (довжини, ширини, товщини, висоти, глибини, діаметру, радіусу); Визначення шорсткості поверхонь; Контроль розмірів різьб; Візуальний контроль Визначення герметичності, міцності;	ГОСТ 16774-78, п. 4.2, 4.4	без обмежень
			ГОСТ 20900-75, п. 4.1	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.5-2-95 (ГОСТ 8690-94), п. 7.8	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.3-95 (ГОСТ 20849-94), п. 7.5	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.5-2-95 (ГОСТ 8690-94), п. 7.3	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.3-95 (ГОСТ 20849-94), п. 7.2	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.5-2-95 (ГОСТ 8690-94), п. 7.4	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.5-2-95 (ГОСТ 8690-94), п. 7.3	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.3-95 (ГОСТ 20849-94), п. 7.2	без обмежень
			ДСТУ Б В 2.5-2-95 (ГОСТ 8690-94), п. 7.1	без обмежень
			ДСТУ 2516-94 (ГОСТ 21805-94), р. 5.3.	без обмежень
			ДСТУ 2516-94 (ГОСТ 21805-94), р. 5.3.	без обмежень

Начальник відділу акредитації
лабораторій НААУ

М.П.

Для
Документів

О. В. Хроменко

Ф-08.01.17 (редакція 02) від 25.05.2009

Додаток до атестації акредитації
 № : 24577
 від : 01 травня 2012 р.

1	2	3	4	5
запобіжні		цільності;	ДСТУ 2580-94 (ГОСТ 21804-94), п. 5.3.4, 5.3.5	без обмежень
		Визначення пропускної спроможності;	ДСТУ 2516-94 (ГОСТ 21805-94)	без обмежень
		Контроль геометричних розмірів (довжини, ширини, товщини, висоти, глибини, діаметру);	ДСТУ 2516-94 (ГОСТ 21805-94), п. 5.3.13	без обмежень
		Контроль розмірів різьб;	ДСТУ 2580-94 (ГОСТ 21804-94), п. 5.3.1, 5.3.10	без обмежень
		Визначення ваги;	ДСТУ 2516-94 (ГОСТ 21805-94) п. 5.3.13	без обмежень
			ДСТУ 2580-94 (ГОСТ 21804-94), п. 5.3.1, 5.3.10	без обмежень
			ДСТУ 2516-94 (ГОСТ 21805-94), п. 5.3.13	без обмежень
			ДСТУ 2580-94 (ГОСТ 21804-94), п. 5.3.1, п. 5.3.10	без обмежень
		Візуальний контроль	ДСТУ 2516-94 (ГОСТ 21805-94), п. 5.3.13	без обмежень
		Визначення геометричних розмірів (довжини, ширини, товщини, висоти, глибини, діаметру);	ДСТУ 2580-94 (ГОСТ 21804-94), п. 5.3.9	без обмежень
14. Болти, шпильки, гайки і шайби для фланцевого та анкерного з'єднання	27.21.20 27.22.20 29.24.25	Випробування на розтяг;	ГОСТ 20700-75, п. 3.3	без обмежень
		Випробування на ударну в'язкість	ГОСТ 20700-75, п. 3.4	без обмежень
		Вимірювання твердості за Брінелем	ГОСТ 20700-75, п. 3.2	без обмежень
		Вимірювання міцності	ГОСТ 9012-59, Р. 4	без обмежень
		Контроль розмірів різьб;	ГОСТ 20700-75, п. 3.6	без обмежень
		Визначення кутів (зовнішніх та внутрішніх);	ГОСТ 20700-75, п. 3.10	без обмежень
		Візуальний контроль	ГОСТ 20700-75, п. 3.9	без обмежень
				без обмежень

Начальник відділу акредитації
 лабораторій НААУ

М.П.



[Handwritten signature]

О. В. Хроменко

Додаток до атестата акредитації

№ 21577


від 01 травня 2012р

1	2	3	4	5
15. Кінці приєднувальні різьбові для лінзового ущільнення, лінзи ущільнюючі, шпильки для фланцевих з'єднань з лінзовим ущільнюванням, гайки шестиграні для фланцевих з'єднань	27.21.20 27.22.20 29.24.25	Визначення геометричних розмірів (довжини, ширини, товщини, висоти, глибини, діаметру); Визначення твердості за Бринелем; Випробування на розтяг Випробування на ударну вязкість Визначення кутів (зовнішніх та внутрішніх); Контроль розмірів різьб; Візуальний контроль	ГОСТ 10493-81, п. 4.2 ГОСТ 10494-80, п. 4.2, 4.7 ГОСТ 10495-80, п. 4.2, 4.7 ГОСТ 10493-81, п. 4.3 ГОСТ 10494-80, п. 4.3 ГОСТ 10495-80, п. 4.3 ГОСТ 9012-59, р. 4 ГОСТ 10493-81, п. 4.4 ГОСТ 10494-80, п. 4.4 ГОСТ 10495-80, п. 4.4 ГОСТ 10493-81, п. 4.5 ГОСТ 10494-80, п. 4.5 ГОСТ 10495-80, п. 4.5 ГОСТ 10495-80, п. 4.2	без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень
16. Прокладки, втулки і кільця	29.24.25	Визначення геометричних розмірів (довжини, ширини, товщини, висоти, глибини, діаметру); Визначення кутів (зовнішніх та внутрішніх); Візуальний контроль	ГОСТ 10494-80, п. 4.2 ГОСТ 10495-80, п. 4.2 ГОСТ 10493-81, п. 4.1 ГОСТ 10494-80, п. 4.1 ГОСТ 10495-80, п. 4.1 ГОСТ 19752-84, п. 4.1 ГОСТ 19755-84, п. 4.1 ГОСТ 21557-83, п. 4.2 ГОСТ 19755-84, п. 4.1 ГОСТ 21557-83, п. 4.1 ГОСТ 19752-84, п. 4.2 ГОСТ 19755-84, п. 4.1 ГОСТ 21557-83, п. 4.2	без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень

Начальник відділу акредитації
лабораторії НААУ

М.П.

О. В. Хроменко



Додаток до атестації акредитації
№ 24577
Від 01 травня 2012 р.


1	2	3	4	5
17. З'єднання трубопроводів та шлангів	29.14.26	Визначення геометричних розмірів (довжини, ширини, товщини, висоти, глибини, діаметру); Визначення кутів (зовнішніх та внутрішніх); Контроль розмірів різьб; Візуальний контроль	ГОСТ 19755-84, п. 4.3 ГОСТ 21557-83, п. 4.1 ГОСТ 3124-77, п. 4.1 ГОСТ 13977-74, п. 3.1 ГОСТ 15763-91, п. 3.2 ГОСТ 3124-77, п. 3.5	без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень
18. Вироби зі сталі (квадрат, лист, прутки, шестигранник, дрот)	27.10 27.22 27.31 27.32 27.33 27.34	Визначення геометричних розмірів (довжини, ширини, товщини, висоти, діаметру); Визначення твердості за Брінелем	ГОСТ 3124-77, п. 4.1 ГОСТ 13977-74, п. 3.1 ГОСТ 3050-77, п. 4.2 ГОСТ 3124-77, п. 4.1 ГОСТ 13977-74, п. 3.8 ГОСТ 15763-91, п. 3.1 ГОСТ 16078-70, п. 2.3 ГОСТ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) ГОСТ 3684-98, п. 7.4 ГОСТ 535-88, п. 9.12 ГОСТ 1050-80, п. 4.3 ГОСТ 1051-73, п. 4.4 ГОСТ 2246-70, п. 4.3 ГОСТ 4543-71, п. 4.2 ГОСТ 5949-75, п. 5.2 ГОСТ 14637-89, п. 4.11 ГОСТ 19281-89, п. 4.4 ГОСТ 3684-98, п. 7.5 ГОСТ 1050-80, п. 4.9 ГОСТ 1051-73, п. 4.5	без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень

Начальник відділу акредитації
лабораторії НААУ

М.П.

Ф-08.01.17 (редакція 02) від 25.05.2009

О. В. Хроменко



Додаток до атестата акредитації
№ 24577
від 01 жовтня 2012 р.

1	2	3	4	5
			ГОСТ 4543-71, п. 4.11	без обмежень
			ГОСТ 5949-75, п. 5.4	без обмежень
			ГОСТ 9012-59, р. 4	без обмежень
		Випробування на розтяг	ДСТУ EN 10002-1:2006	без обмежень
			ДСТУ EN 10002-5:2006	без обмежень
			ГОСТ 535-88, п. 9.5	без обмежень
			ГОСТ 1050-80, п. 4.10, 4.11, 4.12	без обмежень
			ГОСТ 2246-70, п. 4.9	без обмежень
			ГОСТ 4543-71, п. 4.7	без обмежень
			ГОСТ 5949-75, п. 5.7	без обмежень
			ГОСТ 14637-89, п. 4.3	без обмежень
			ГОСТ 19281-89, п. 4.8	без обмежень
			ГОСТ 11701-84, р. 4	без обмежень
			ГОСТ 1497-84, р. 4	без обмежень
			ГОСТ 10446-80, р. 4, р. 5	без обмежень
		Випробування на вигин, на ударний вигин	ДСТУ EN 10045-1:2006, р. 6, р. 7	без обмежень
			ГОСТ 535-88, п. 9.6, п. 9.7, п. 9.8	без обмежень
			ГОСТ 4543-71, п. 4.7	без обмежень
			ГОСТ 14637-89, п. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7	без обмежень
			ГОСТ 19281-89, п. 4.9, 4.10, 4.11, 4.12	без обмежень
			ГОСТ 9454-78, р. 4, р. 5	без обмежень
			ГОСТ 14019-003, р. 6, р. 7, р. 8	без обмежень
			ГОСТ 1050-80, п. 4.10	без обмежень
			ГОСТ 5949-75, п. 5.8	без обмежень
			ДСТУ ISO 7438:2005 р. 5, р. 6, р. 7	без обмежень
		Визначення хімічних властивостей	ГОСТ 4543-71, п. 4.1	без обмежень
			ГОСТ 5949-75, п. 5.10, 5.3	без обмежень

Начальник відділу акредитації
лабораторій НААУ

М.П.



О. В. Хроменко

Додаток до атестата акредитації
№ 24577
від 01 жовтня 2012р.

1	2	3	4	5
19. Труби ЧК та фасонні частини	27.21	Гідравлічні випробування на міцність і герметичність; Випробування на затин; Визначення характеристик твердості; Визначення шорсткості поверхні; Геометричні розміри (довжина, ширина, товщина, висота, глибина, діаметр, радіус); Механічні випробування;	ГОСТ 535-88, п. 9.2	без обмежень
			ГОСТ 1050-80, п. 4.1	без обмежень
			ГОСТ 19281-89, п. 4.2	без обмежень
			ГОСТ 380-94, п. 5.2	без обмежень
			ГОСТ 14637-89, п. 4.1	без обмежень
			ДСТУ Б В.2.5-25:2005 (ГОСТ 6942-98), п. 7.9	без обмежень
			ДСТУ Б В.2.5-11-98 (ГОСТ 1811-97), п. 6.6	без обмежень
			ДСТУ Б В.2.5-25:2005 (ГОСТ 6942-98)	без обмежень
			ДСТУ Б В.2.5-11-98 (ГОСТ 1811-97)	без обмежень
			ДСТУ Б В.2.5-25:2005 (ГОСТ 6942-98)	без обмежень
			ДСТУ Б В.2.5-11-98 (ГОСТ 1811-97)	без обмежень
			ДСТУ Б В.2.5-25:2005 (ГОСТ 6942-98)	без обмежень
			ДСТУ Б В.2.5-11-98 (ГОСТ 1811-97), п. 6.1	без обмежень
20. Фільтри	29.24.13	Визначення ваги; Візуальний контроль Випробування на гідравлічну міцність	ДСТУ Б В.2.5-25:2005 (ГОСТ 6942-98), п. 7.4	без обмежень
			ДСТУ Б В.2.5-11-98 (ГОСТ 1811-97)	без обмежень
			ДСТУ Б В.2.5-25:2005 (ГОСТ 6942-98), п. 7.2	без обмежень
			ДСТУ Б В.2.5-11-98 (ГОСТ 1811-97), п. 6.5	без обмежень
			ГОСТ 6918-81, п. 6.1	без обмежень
			ГОСТ 21329-75, п. 5.1	без обмежень

М. Київ, Україна

І. К.

Начальник відділу акредитації
лабораторій НААУ

М.П.

О. В. Хроменко

Рестраційний номер заявки

20577

Додаток до атестації акредитації

№ 24577

від 01 жовтня 2012 р.

1	2	3	4	5
	33.40.21	Визначення геометричних розмірів (довжини, ширини, товщини, висоти, глибини, діаметру, паралельність); Візуальний контроль	ГОСТ 28912-91 ГОСТ 21329-75, п. 5.6 ГОСТ 28912-91 ГОСТ 21329-75 п. 5.6 ГОСТ 28912-91, п. 4.1	без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень без обмежень
21. Фторопласт	25.21.21	Визначення геометричних розмірів (довжини, ширини, товщини, висоти, глибини, діаметру); Визначення механічних властивостей	ТУ У 25.2-25135942-007-2005, п. 5.2 ГОСТ 10007-80 Фторопласт-4. Технические условия. ТУ У 25.2-25135942-007-2005	без обмежень без обмежень без обмежень

Начальник відділу акредитації
лабораторій НААУ

Ф-08.01.17 (редакція 02) від 25.05.2009

М.П.



О. В. Хроменко


Додаток до атестата акредитації
№ 24577
Від 01 жовтня 2012р.

Перелік осіб, що уповноважені на право затвердження протоколів випробувань

№ п/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	Посада	Примітка
1	Казанцев Павло Євгенович	Начальник ВЛ «Тестол»	
2	Буйневич Анатолій Володимирович	Керівник з якості	У разі відсутності начальника ВЛ

Начальник відділу акредитації
лабораторій НААУ

М.П.



О. В. Хроменко